

SPECIÁLNÍ MULČOVAČE
PRO KULTIVAČNÍ TRAKTORY



TPSH TVSH



TMC  **CANCELA**[®]
Javier Cancela


TPSH.



**FLEXI
STEEL**



Mulčovače TPSH a TVSH jsou speciálně navrženy pro připojení ke speciálním kultivačním traktorům, aby mohly provádět nejnáročnější práce při větším prořezávání a zakrývání zbytků ve vinicích a jiných sadech. Ve fázi vývoje byly vzaty v úvahu všechny nezbytné parametry a požadavky, které mají být spojeny s tímto speciálním typem vozidel, aby se zlepšila jejich produktivita a univerzálnost. Tyto mulčovače jsou vyrobeny z vysoko pevnostních ocelí Strenx®. Jsou dokonalým a ideálním doplňkem pro tento typ vozidel, protože je lze spojit s většinou stávajících modelů na současném trhu.



cm/pracovní
záběr



mm/celková
šířka

kg/lb



Bar / PSI



L/min
gal/min



A01

A03

A06

FLEXI
STEEL

HARDOX
IN THE BODY

	cm/pracovní záběr	mm/celková šířka	kg/lb	Bar / PSI	L/min gal/min	A01	A03	A06	FLEXI STEEL	HARDOX IN THE BODY
TPSH	050 / 20	690 / 27	305 / 672			■	□			
	060 / 24	790 / 31	327 / 720	180 - 200	45/100 - 12/26	2 XPB	8	24		
	070 / 28	890 / 35	345 / 760	2.611-2.900			9	27	■	
	080 / 31	990 / 39	379 / 836				10	30		
TVSH	050 / 20	720 / 28	428 / 943					6+6		
	060 / 24	820 / 32	459 / 1.011	180 - 200	65/100 - 17/26	4 XPB		7+7	■	■
	070 / 28	920 / 36	477 / 1.051	2.611-2.900				9+9		

■ Standard
□ Na přání



Autorizovaný zástupce výrobce
pro Českou republiku a Slovensko:

MANATECH CZ s.r.o.
Vosmíkova 900
396 01 Humpolec
obchod@manatech.cz

www.manatech.cz

Výrobce:

TMC Cancela
156 84 Tordoia
A Coruña, Španělsko
info@tmccancela.com

www.tmccancela.com

Vlastnosti, výbava a zobrazení popsané v prospektu mají pouze informativní charakter a nemají žádnou platnost k možným reklamacím a stížnostem.
TMC Cancela si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. TMC CANCELA 2020 ©



PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REGIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020

